



شیرهای سری VZ، از خانواده شیرهای پروسسی ۲/۲ فستو می باشند که با معرفی شیرهای دیافراگمی VZWZM در سال های گذشته مشهور شده اند.



این شیرها برای سیالات و گازها تا فشار ۴۰ بار کاربرد دارند. و با توجه به دیافراگم تعبیه شده در این نوع از شیرها، آب بندی خوب و سرعت عمل بالایی را ارائه می نمایند.

در جهان امروز، به دلیل تخصصی شدن کارها و نیازهای ویژه صنایع، تجهیزات مورد استفاده خاص تر و تخصصی تر شده اند.

در این راستا، شرکت FESTO و شرکت GSR موافقت نامه ای امضا نموده اند تا شرکت فستو بتواند محصولات شرکت GSR که شیرهای سلونوییدی ۲/۲ و ۳/۲ می باشند را نیز به مشتریان خود ارائه دهد.

محصولات شرکت GSR مانند شیرهای سری VZ فستو بوده اما با تنوع در سایز، جنس بدنه و آب بندها، فشار کاری و برخی استانداردهای مورد نیاز.

در ادامه برخی از محصولات شرکت GSR آمده است.

دفتر شرکت فستو در ایران، به عنوان نماینده انحصاری شرکت GSR ارائه خدمات فنی و تامین کالا را بر عهده دارد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت فستو، مراجعه فرمایید: [www.festo.ir](http://www.festo.ir)

و یا از طریق ایمیل [mailroom@festo.ir](mailto:mailroom@festo.ir) با ما در ارتباط باشید.

تلفن: +۹۸-۲۱-۴۴۵ ۲۲ ۴۰۹

فکس: +۹۸-۲۱-۴۴۵ ۲۲ ۴۰۸

**Magnetventile - servogesteuert / Solenoid valves - pilot operated**



BR 40



BR 28



BR 51



BR 54



BR 25



BR 38



BR 39

**Magnetventile - zwangsgesteuert / Solenoid valves - force pilot operated**



BR 43



BR 27



BR 35



BR 37



BR 24

**Magnetventile - direktgesteuert / Solenoid valves - direct acting**



BR 52



BR 72



BR 75



BR 73



BR 48



BR 48FL



BR 23

**Ventile - druckgesteuert / Pressure controlled valves**



BR 63



BR 63FL



BR 2/688



BR 60



BR 1/384



BR 22



BR 26



BR 78



BR 79



BR 3/151

**Hochdruckventile: Ventile ab 100 bar / High pressure valves: Valves from 100 bar**



BR 52HD



BR 75HD



BR 3/045



BR 46



BR 8/000



BR 3/122



BR 3/071



BR 2/529



BR 2/529pn



BR 1/041



BR 8/100



BR 1/921


**Kälteventile / Low temperature valves**




BR 35K



BR 37K



BR 24K



BR 1/041K



BR 91



BR 90

**Hochtemperaturventile: für Temperaturen ab 130 °C / High temperature valves: for temperatures from 130 °C**



BR 40TM



BR 28TM



BR 43TM



BR 27TM



BR 51TH



BR 54TH



BR 35TH



BR 37TH



BR 24TH



BR 35DT



BR 37DT



BR 24DT



BR 2/164DT



BR 63DT



BR 63DTGS



BR 2/640DT

**Regelventile / Control valves**



BR 63-2R



BR 14

**Ventile mit DVGW Zulassung / Valves with DVGW approval**



BR 53



BR 27DV



BR 22DV



BR 72DV